



TECHOS
ESTRELLA
IMPERMEABILIZANTES

¡MÁXIMA CALIDAD A SUS TECHOS!



UNOLASTIC TRATAMIENTO DE BAÑO

Es una membrana obtenida de la mezcla de resinas sintéticas elásticas particulares. UNOLASTIC se utiliza para impermeabilizar hormigón y chapa, balcones, terrazas, cimientos, baños, saunas y detalles de difícil ejecución (floreros, macetas). Además tenemos Unolastic antiraíz para tratar jardineras.



index
Construction Systems and Products

www.techosestrella.com



@TECHOSESTRELLA - EMAIL: JESTRELLA@TECHOSESTRELLA.COM

AVE. 27 DE FEBRERO, TAMBORIL, SANTIAGO, RD. TEL. 809-971-8777 - 809-879-3081

UNOLASTIC

IMPERMEABILIZANTE ELASTÓMERO BITUMINOSO MONOCOMPONENTE A BASE DE AGUA
DE ELEVADO RENDIMIENTO



MARRÓN TERRACOTA

GRIS

NEGRO

ELEVADA CAPACIDAD DE ALARGAMIENTO





20 kg

10 kg

5 kg


UNOLASTIC

MARRÓN TERRACOTA

GRIS

NEGRO

IMPERMEABILIZANTE ELASTÓMERO BITUMINOSO MONOCOMPONENTE AL AGUA CON ELEVADA ADHERENCIA, DE APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA, REVESTIBLE CON ARGAMASAS A BASE DE CEMENTO Y APTO PARA SER PINTADO




CONFIERE CRÉDITOS *LEED*

INDEX, líder mundial en sistemas impermeabilizantes para cualquier tipo de superficie exterior e interior, ha desarrollado un sistema monocomponente avanzado de fácil aplicación y gran rendimiento, revestible y flexible.

UNOLASTIC, un impermeabilizante monocomponente al agua listo para usar, garantiza la impermeabilidad de pequeñas superficies incluso sin usar refuerzo. Utilizando el tejido de refuerzo RINFOTEX PLUS, el sistema llega a altísimos niveles de rendimiento necesarios para garantizar la impermeabilidad de las superficies. UNOLASTIC es una solución de avanzada de fácil colocación para trabajos de impermeabilización de larga duración, lo cual aumenta la seguridad de todo el sistema. El sistema de impermeabilización más simple y rápido de aplicar. Producto específico para la impermeabilización de fondos antes de la colocación de cerámica, piedras naturales y mosaico de vidrio.

CARACTERÍSTICAS			IMPACTO MEDIOAMBIENTAL	MODO DE EMPLEO			ADVERTENCIAS
MONOCOMPONENTE	IMPERMEABLE	A BASE DE AGUA	ECO GREEN	APLICACIÓN CON PULVERIZADOR	APLICACIÓN CON PINCEL	APLICACIÓN CON RODILLO	ALMACENAR EN UN LUGAR SECO



UNOLASTIC es una pasta cremosa **monocomponente** en solución acuosa **lista para usar**, disponible en color gris, negro y marrón terracota, obtenida de la mezcla de resinas sintéticas elásticas particulares, betunes especiales y rellenos de cuarzo de elevada resistencia al agua. El producto está listo para usar, por lo tanto no es necesario usar agua ni corriente eléctrica, lo cual aumenta la velocidad y facilidad de colocación. Para la colocación no es necesario el uso de mezcladores eléctricos y si se debe interrumpir la aplicación, basta con cerrar el recipiente; el producto se mantendrá en perfectas condiciones de uso. Una vez que se seca, la pasta se caracteriza por una gran elasticidad, óptima adherencia al soporte e impermeabilidad.

SIEMPRE ESTÁ LISTO PARA USAR Y NO REQUIERE AGUA NI CORRIENTE



GRAN ELASTICIDAD

ÓPTIMA ADHERENCIA AL SOPORTE



ÓPTIMA IMPERMEABILIDAD



SE ADHIERE A TODOS LOS SOPORTES MÁS COMUNES:

- hormigón
- losas
- pavimentaciones
- metal
- enlucidos
- cartón yeso
- superficies de madera
- poliestireno

Capacidad de puenteo de grietas: diseñado y calibrado para superar los movimientos dimensionales característicos de los fondos y revestimientos, y para garantizar la máxima adherencia del sistema pegado.



Mayor rendimiento y rapidez de colocación: gracias a la innovadora formulación de alta maleabilidad, se impermeabiliza el 30% más de la superficie que con un producto bicomponente. Una gran ventaja para el aplicador y la obra que se traduce en un menor peso.



UNOLASTIC es un producto de bajo impacto ambiental. Por cada lata de producto puesto en el mercado en sustitución de los sistemas impermeabilizantes bicomponentes envasados en bidones de plástico, se evita la emisión en la atmósfera de aproximadamente 1,5 kg de CO₂. Además, la tecnología elimina la cantidad de cemento necesaria para lograr prestaciones óptimas permitiendo ahorrar otros 4,5 kg de CO₂. UNOLASTIC es un producto impermeabilizante de baja emisión de sustancias orgánicas volátiles. Un gran avance en favor de la salud de los aplicadores y el cuidado del ambiente.

UNOLASTIC ANTIRADICE es la versión con agregado de anti raíz que lo hace impenetrable a las raíces de las plantas.